Produktblad Royal

Kipp/dreh-fönster

LKF1281, inåtgående kipp/dreh-fönster 2+1-glas

Karmdjup:	128 mm
Ljudreduktion:	40 - 50 dB
U-värde:	0,9 - 1,2 W/m²K

Produktbilder

Grundutförande



LKF1281
LKF1281 Royal tilt/turn 2+1 glazing



LKF1281
LKF1281 Royal kipp-drehfönster 2+1-glas



LKF1281
LKF1281 Royal kipp-drehfönster 2+1-glas



LKF1281
LKF1281 Royal kipp-drehfönster 2+1-glas

HUVUDKONTOR
Fagersjögatan 3, 598 97 Mariannelund
Tel 0496-707 00
Fax 0496-211 60
E-postadress: info@leiab.se

Produktblad Royal

Kipp/dreh-fönster

LKF1281, inåtgående kipp/dreh-fönster 2+1-glas




LKF1281
LKF1281 Royal inåtg. fönster 2+1



LKF1281
LKF1281 Royal kipp-drehfönster 2+1-glas



LKF1281
LKF1281 Royal kipp-drehfönster 2+1-glas



Fönsterbleck
Montera fönsterblecket i det innersta spåret.

Alternativa profiler



LKF1281
LKF1281 Royal kipp-drehfönster 2+1-glas. Synlig dränering

HUVUDKONTOR
Fagersjögatan 3, 598 97 Mariannelund
Tel 0496-707 00
Fax 0496-211 60
E-postadress: info@leiab.se


Produktblad Royal

Kipp/dreh-fönster

LKF1281, inåtgående kipp/dreh-fönster 2+1-glas



LKF1281
LKF1281 Royal kipp-drehfönster 2+1-glas. Synlig dränering



Ytterbåge
En jämförelse mellan de fyra ytterbågsprofilerna Modern, Classic, Rustik och Ving



Innerbåge
De olika innerbågarna Standard, Epok, Lyra och Ving

Exempel på flerluftare och tillbehör



LKF1281
LKF1281 2-luftsfönster med karmpost och 159 mm mellan glasen.



LKF1281
LKF1281 2-luftsfönster med karmpost.

HUVUDKONTOR
Fagersjögatan 3, 598 97 Mariannelund
Tel 0496-707 00
Fax 0496-211 60
E-postadress: info@leiab.se

Produktblad Royal

Kipp/dreh-fönster

LKF1281, inåtgående kipp/dreh-fönster 2+1-glas



LKF1281
LKF1281 med en karmpost i vädringsposition.



LKF1281



LKF1281



LKF1281



Bågpost
64 mm spröjs och bågpost



Spröjs
28, 36 och 64 mm breda spröjs. Se mer om spröjs under produktfliken tillbehör och välj sedan spröjs.


HUVUDKONTOR
Fagersjögatan 3, 598 97 Mariannelund
Tel 0496-707 00
Fax 0496-211 60
E-postadress: info@leiab.se

Produktblad Royal

Kipp/dreh-fönster

LKF1281, inåtgående kipp/dreh-fönster 2+1-glas

Royals funktioner



Dold dränering
LKF1281 Royal. Viktigt att montera fönsterblecket i rätt spår.



Montering av fönsterbleck
LKF1281 Royal. Dräneringshålen sitter undertill. Fönsterblecket monteras i det inre spåret, innanför dräneringshålet.

Referenser



Projektnamn	Brf Ingegerd
Kund	Valbo Fönsterteknik AB
Ort	Uppsala
Fönstermodell	Royal



Projektnamn	Kv Hjälmaren 12
Kund	Malmö Nya Bygg AB
Ort	Malmö
Fönstermodell	Royal



Projektnamn	Kv Valvankaret
Kund	SERNEKE Bygg Öst AB



Projektnamn	Material Store
Kund	Invest Mag Ltd.

HUVUDKONTOR
Fagersjögatan 3, 598 97 Mariannelund
Tel 0496-707 00
Fax 0496-211 60
E-postadress: info@leiab.se

Produktblad Royal

Kipp/dreh-fönster

LKF1281, inåtgående kipp/dreh-fönster 2+1-glas

Ort	Stockholm	**Ort**	London
Fönstermodell	Royal	**Fönstermodell**	Royal

HUVUDKONTOR
Fagersjögatan 3, 598 97 Mariannelund
Tel 0496-707 00
Fax 0496-211 60
E-postadress: info@leiab.se