

Produktblad Royal


Fasta fönster

LFI1283, fast fönster 3-glas, invändig glasning


Karmdjup:	128 mm
Ljudreduktion:	32 - 46 dB
U-värde:	1,0 - 1,3 W/m ² K

Produktbilder

Grundutförande



LFI1283
LFI1283 Royal fast fönster, 3-glas



LFI1283
LFI1283 Royal fast fönster, 3-glas



LFI1283
LFI1283 Royal fast fönster, 3-glas




LFI1283
LFI1283 Royal fast 3-glas, insida

Produktblad Royal

Fasta fönster


LFI1283, fast fönster 3-glas, invändig glasning



Fönsterbleck

Montera fönsterblecket i det innersta spåret.

Alternativa profiler



LFI1283

LFI1283 Royal fast fönster, 3-glas. Synlig dränering



LFI1283

LFI1283 Royal fast fönster, 3-glas. Synlig dränering

Exempel på flerluftare och tillbehör



2-luftare

LFI1283 2-luftare



2-luftare

LFI1283 2-luftare

Produktblad Royal

Fasta fönster

LFI1283, fast fönster 3-glas, invändig glasning




3-luftare
LFI1283 3-luftare



3-luftare
LFI1283 3-luftare

Royals funktioner



Dold dränering
LFI1283 Royal. Viktigt att montera fönsterblecket i rätt spår.



Montering av fönsterbleck
LFI1283 Royal. Dräneringshålen sitter undertill. Fönsterblecket monteras i det inre spåret, innanför dräneringshålet.

Referenser



Projektnamn Kv Hjälmarén 12



Projektnamn Material Store

HUVUDKONTOR
Fagersjögatan 3, 598 97 Mariannelund
Tel 0496-707 00
Fax 0496-211 60
E-postadress: info@leiab.se

Sida 3 av 4

Produktblad Royal

Fasta fönster

LFI1283, fast fönster 3-glas, invändig glasning

Kund Malmö Nya Bygg AB
Ort Malmö
Fönstermodell Royal



Projektnamn Royal Wharf - Townhouses
Kund Ballymore Group
Ort London
Fönstermodell Royal

Kund Invest Mag Ltd.
Ort London
Fönstermodell Royal



Projektnamn Sannaskolan
Kund Smålandssnickerier AB
Ort Göteborg
Fönstermodell Royal