

Produktblad Royal

Fönsterdörrar utåtgående

LUD1281, utåtgående fönsterdörr 2+1-glas

Karmdjup:	128 mm
Ljudreduktion:	38 - 42 dB
U-värde:	1,0 - 1,2 W/m ² K

Våra utåtgående fönsterdörrar finns både med vår 46 mm höga standardträskel och med handikappanpassad ekträskel på 25 mm. Grundutförandet visas med handikappträskel.

Produktbilder

Grundutförande



NLUD1281

NLUD1281 Royal utåtg. fönsterdörr 2+1 HCP helglasad med låg träskel 25 mm.
Max bredd 1100 mm & Max höjd 2700 mm för alla utåtgående fönsterdörrar.



NLUD1281

NLUD1281 Royal utåtg. fönsterdörr 2+1 HCP helglasad med låg träskel 25 mm.
Max bredd 1100 mm & Max höjd 2700 mm för alla utåtgående fönsterdörrar.

Exempel på flerluftare och tillbehör



Med fyllning

NLUD1281 Royal utåtg. fönsterdörr med fyllning.
Max bredd 1100 mm & Max höjd 2700 mm för alla utåtgående fönsterdörrar.



Med fyllning

NLUD1281 Royal utåtg. fönsterdörr med fyllning.
Max bredd 1100 mm & Max höjd 2700 mm för alla utåtgående fönsterdörrar.

Produktblad Royal

Fönsterdörrar utåtgående

LUD1281, utåtgående fönsterdörr 2+1-glas



Med post

NLUD1281 Royal utåtg. fönsterdörr med post.

Max bredd 1100 mm & Max höjd 2700 mm för alla utåtgående fönsterdörrar.



Med post

NLUD1281 Royal utåtg. fönsterdörr med post.

Max bredd 1100 mm & Max höjd 2700 mm för alla utåtgående fönsterdörrar.



Överljus



Sidoljus



Närbild på tröskel

Referenser

Produktblad Royal

Fönsterdörrar utåtgående

LUD1281, utåtgående fönsterdörr 2+1-glas



Projektnamn Kv Hjälmarén 12
Kund Malmö Nya Bygg AB
Ort Malmö
Fönstermodell Royal