Produktblad Stil

Fasta fönster

LFU953, fast fönster 3-glas, utvändig glasning


Karmdjup:	95 mm
Ljudreduktion:	32 - 46 dB
U-värde:	0,9 - 1,3 W/m²K

Produktbilder

Grundutförande



LFU953
LFU953 Stil fastkarm utv. glasn. 3-glas



LFU953
LFU953 Stil fastkarm utv. glasn. 3-glas



LFU953
LFU953 Stil fastkarm utv. glasn. 3-glas



LFU953
LFU953 Stil fastkarm utv. glasn. 3-glas

HUVUDKONTOR
Fagersjögatan 3, 598 97 Mariannelund
Tel 0496-707 00
Fax 0496-211 60
E-postadress: info@leiab.se

Produktblad Stil

Fasta fönster

LFU953, fast fönster 3-glas, utvändig glasning



Fönsterbleck
Montera fönsterblecket i det innersta spåret.

Referenser



Projektnamn	Kopparporten
Kund	Ångström & Mellgren AB
Ort	Västerås
Fönstermodell	Stil



Projektnamn	Smedbyns Förskola
Kund	Byggkompaniet i Nässjö AB
Ort	Huskvarna
Fönstermodell	Stil



Projektnamn	Studentcity
Kund	Peab Sverige AB
Ort	Örebro
Fönstermodell	Stil



Projektnamn	Svarta Borgen
Kund	N A Bygg AB
Ort	Örebro
Fönstermodell	Stil

HUVUDKONTOR
Fagersjögatan 3, 598 97 Mariannelund
Tel 0496-707 00
Fax 0496-211 60
E-postadress: info@leiab.se

Produktblad Stil

Fasta fönster

LFU953, fast fönster 3-glas, utvändig glasning



Projektnamn	Tomtebogård
Kund	Peab Sverige AB
Ort	Umeå
Fönstermodell	Stil



Projektnamn	Åstaden - Etapp 1
Kund	Peab Sverige AB
Ort	Örebro
Fönstermodell	Stil

HUVUDKONTOR
Fagersjögatan 3, 598 97 Mariannelund
Tel 0496-707 00
Fax 0496-211 60
E-postadress: info@leiab.se