

Produktblad Utgången

Kombinationer

Kombinationsfönster 78-karm

Karmdjup:	78 mm
Ljudreduktion:	33 - 44 dB
U-värde:	1,1 - 1,4 W/m ² K


Alla våra öppningsbara fönster, sidohängda och kipp/dreh, kan kombineras med fasta fönster i samma karm. Den fasta delen utföres då med invändig glasing.

Produktbilder

Grundutförande



LIF781
LIF781 Standard inåtg. fönster 2+1



LIF781
LIF781 Standard inåtg. fönster 2+1

Alternativa profiler



Ytterbåge
En jämförelse mellan de tre ytterbågsprofilerna Standard, Epok och Ving






Innerbåge
De olika innerbågarna Standard, Haga och Ving

Produktblad Utgången

Kombinationer

Kombinationsfönster 78-karm

Exempel på flerluftare och tillbehör



Referenser



HUVUDKONTOR
Fagersjögatan 3, 598 97 Mariannelund
Tel 0496-707 00
Fax 0496-211 60
E-postadress: info@leiab.se

Sida 2 av 3

Produktblad Utgången

Kombinationer

Kombinationsfönster 78-karm

Projektnamn 10 East Road, North Block
Kund Ardmore Construction Limited
Ort London
Fönstermodell Stil

Projektnamn Kv. Elefanten 6
Kund Peab Sverige AB
Ort Trollhättan
Fönstermodell Stil