

Produktblad Epok

Fönsterdörrar inåtgående

LID1271, inåtgående fönsterdörr 2+1-glas

Karmdjup:	127 mm
Ljudreduktion:	40 - 45 dB
U-värde:	0,9 - 1,1 W/m ² K

Produktbilder

Grundutförande



LID1271

LID1271 Epok inåtg. fönsterdörr 2+1 med fyllning



LID1271

LID1271 Epok inåtg. fönsterdörr 2+1 med fyllning

Alternativa profiler



LID1271

LID1271 Epok inåtg. fönsterdörr 2+1 helglasad



LID1271

LID1271 Epok inåtg. fönsterdörr 2+1 helglasad

Produktblad Epok

Fönsterdörrar inåtgående

LID1271, inåtgående fönsterdörr 2+1-glas

Exempel på flerluftare och tillbehör



Med fyllning

LID1271 Epok inåtg. fönsterdörr 2+1 med fyllning



Med fyllning

LID1271 Epok inåtg. fönsterdörr 2+1 med fyllning



Med post

LID1271 Epok inåtg. fönsterdörr 2+1 med post



Med post

LID1271 Epok inåtg. fönsterdörr 2+1 med post



Överljus

Produktblad Epok

Fönsterdörrar inåtgående

LID1271, inåtgående fönsterdörr 2+1-glas



Sidoljus



Närbild på tröskel

Referenser



Projektnamn Alvik
Kund Interoc AB
Ort Bromma
Fönstermodell Epok



Projektnamn Brf. Gärdet
Kund Valbo Fönsterteknik AB
Ort Uppsala
Fönstermodell Epok



Projektnamn Kv. Granen 3
Kund Asplunds Bygg AB
Ort Skövde



Projektnamn KV. Kaplanen 2
Kund Byggnadsfirman Otto Magnusson AB
Ort Malmö

Produktblad Epok

Fönsterdörrar inåtgående

LID1271, inåtgående fönsterdörr 2+1-glas

Fönstermodell Epok



Projektnamn KV. Priorn 3
Kund Byggnadsfirman Otto Magnusson AB
Ort Malmö
Fönstermodell Epok

Fönstermodell Epok



Projektnamn Nedre Fogelbergsgatan 6
Kund Kungälv's Trävaru AB
Ort Göteborg
Fönstermodell Epok