Produktblad Epok

Kombinationer


Kombinationsfönster, 2+1 & 3-glas

Karmdjup:	127 mm
Ljudreduktion:	33 - 44 dB
U-värde:	1,0 - 1,3 W/m²K


Alla våra öppningsbara fönster, sidohängda och kipp/dreh, kan kombineras med fasta fönster i samma karm. Den fasta delen utföres då med invändig glasning.

Produktbilder

Grundutförande



LFI1273
LFI1273 Epok fastkarm inv. glasn. 3-glas



LFI1273
LFI1273 Epok fastkarm inv. glasn. 3-glas



LFI1273
LFI1273 Epok fastkarm inv. glasn. 3-glas



LFI1273
LFI1273 Epok fastkarm inv. glasn. 3-glas

HUVUDKONTOR
Fagersjögatan 3, 598 97 Mariannelund
Tel 0496-707 00
Fax 0496-211 60
E-postadress: info@leiab.se

Produktblad Epok

Kombinationer

Kombinationsfönster, 2+1 & 3-glas

Alternativa profiler



Ytterbåge
En jämförelse mellan de tre ytterbågsprofilerna Stil, Epok och Ving



Innerbåge
De olika innerbågarna Stil, Haga och Ving

Referenser



Projektnamn	Aschebergsgatan 27
Kund	Fiskebäcks Byggnads AB
Ort	Göteborg
Fönstermodell	Epok



Projektnamn	Divina
Kund	Byggnadsfirman Otto Magnusson AB
Ort	Malmö
Fönstermodell	Epok



Projektnamn	KV. Stolsmakaren 7

HUVUDKONTOR
Fagersjögatan 3, 598 97 Mariannelund
Tel 0496-707 00
Fax 0496-211 60
E-postadress: info@leiab.se

Produktblad Epok

Kombinationer

Kombinationsfönster, 2+1 & 3-glas

Kund	Beijer Byggmaterial AB
Ort	Stockholm
Fönstermodell	Epok

HUVUDKONTOR
Fagersjögatan 3, 598 97 Mariannelund
Tel 0496-707 00
Fax 0496-211 60
E-postadress: info@leiab.se