

Produktblad Utgången

Sidohängda fönster

LIF831, inåtgående fönster 2+1-glas

Karmdjup:	83 mm
Ljudreduktion:	41 - 44 dB
U-värde:	1,0 - 1,2 W/m ² K

Produktbilder

Alternativa profiler



LIF831YIE
LIF831YIE med epokinnerbåge



LIF831YIE
LIF831YIE med epokinnerbåge



Ytterbåge
En jämförelse mellan de tre olika ytterbågsprofilerna. Standard, Epok och Ving





Innerbåge
Tre alternativ på innerbågar. Standard, Epok och Ving

Produktblad Utgången

Sidohängda fönster

LIF831, inåtgående fönster 2+1-glas

Exempel på flerluftare och tillbehör



Referenser



Projektnamn KV. Järven 2
Kund AB Eidar Trollhättans
Bostadsbolag
Ort Trollhättan
Fönstermodell Haga



Projektnamn Linjalen Hus A
Kund Peab PGS AB
Ort Nyköping
Fönstermodell Haga



Projektnamn Mälarhuset



Projektnamn Pippi 2C

HUVUDKONTOR
Fagersjögatan 3, 598 97 Mariannelund
Tel 0496-707 00
Fax 0496-211 60
E-postadress: info@leiab.se

Sida 2 av 3

Produktblad Utgången

Sidohängda fönster

LIF831, inåtgående fönster 2+1-glas

Kund Tegelstaden Bygg AB
Ort Västerås
Fönstermodell Haga



Projektnamn Skogslyckan
Kund Jonny Olssons Fönster & Bygg
Ort Västerås
Fönstermodell Haga

Kund Peab PGS AB
Ort Malmö
Fönstermodell Haga



Projektnamn Solna I 3
Kund Bygg & Glasteknik AB
Ort Solna
Fönstermodell Haga