

Produktblad Haga

Sidohängda fönster

LIF1001YE, inåtgående fönster 2+1-glas


Karmdjup:	100 mm
Ljudreduktion:	40 - 50 dB
U-värde:	0,9 - 1,1 W/m ² K

Produktbilder

Grundutförande



LIF1001YE
LIF1001YE Haga inåtg. fönster 2+1



LIF1001YE
LIF1001YE Haga inåtg. fönster 2+1



LIF1001YE
LIF1001YE Haga inåtg. fönster 2+1



LIF1001YE
LIF1001YE Haga inåtg. fönster 2+1

Produktblad Haga

Sidohängda fönster

LIF1001YE, inåtgående fönster 2+1-glas



Fönsterbleck

Montera fönsterblecket i det innersta spåret.

Alternativa profiler



LIF1001YE

LIF1001YE Haga inåtg. fönster 2+1. Synlig dränering



LIF1001YV

LIF1001YV Vingprofil i ytterbågen



LIF1001

LIF1001 Haga inåtg. fönster 2+1 YS med Stilprofil (slät profil) i ytterbågen



IB Ving

Hagakarm med invändig Vingkälning

Produktblad Haga


Sidohängda fönster

LIF1001YE, inåtgående fönster 2+1-glas



LIF1001YE

LIF1001YE Haga inåtg. fönster 2+1. Synlig dränering



Ytterbåge

En jämförelse mellan de fyra ytterbågsprofilerna Modern, Classic, Rustik och Ving



Innerbåge

De olika innerbågarna Standard, Epok, Lyra och Ving



LIF1001YIE

Innerbåge med Epokkälning

Exempel på flerluftare och tillbehör



1-luftare

LIF1001YE 1-luftare

Produktblad Haga

Sidohängda fönster

LIF1001YE, inåtgående fönster 2+1-glas



1-luftare

LIF1001YE 1-luftare



2-luftare mötesbåge

LIF1001YE 2-luftsfönster med mötesbåge. Ingen fast post. 107 mm mellan glasen.



2-luftare mötesbåge

LIF1001YE Med vår mötesbåge finns ingen post i mitten på fönstret.



2-luftare mötesbåge

LIF1001YE Mötesbåge med båda bågarna i stängt läge.



2-luftare mötesbåge

LIF1001YE På mötesbågens passiva båge till vänster syns det handikappanpassade beslaget utfällt.



2-luftare karmpost

LIF1001YE 2-luftare med karmpost och 159 mm mellan glasen.

Produktblad Haga

Sidohängda fönster

LIF1001YE, inåtgående fönster 2+1-glas



2-luftare karmpost

LIF1001YE Vår vanliga karmpost till tvåluftsfönster. 159 mm mellan glasen och två handtag.



2-luftare karmpost

LIF1001YE 2-luftare med karmpost med båda bågarna i stängt läge.



2-luftare karmpost

LIF1001YE 2-luftare med karmpost med båda bågarna i putsläge.



1-luftare med spröjs

LIF1001YE Ett enluftsfönster med 64 mm spröjs är ett alternativ till ett fönster med karmpost eller mötesbåge. 64 mm mellan glasen.



1-luftare med spröjs

LIF1001YE Enluftare med 64 mm spröjs. Ett prisvärt alternativ till en mötesbåge eller en tvåluftare med karmpost.



1-luftare med spröjs

LIF1001YE Enluftsfönster med 64 mm fast och glasdelande spröjs i ytterbågen i putsläge.

Produktblad Haga

Sidohängda fönster

LIF1001YE, inåtgående fönster 2+1-glas



3-luftare
LIF1001YE 3-luftare



3-luftare
LIF1001YE 3-luftare



Bågpost
64 mm spröjs och bågpost



Underkantshängt fönster



Underkantshängt fönster




Underkantshängt fönster

Produktblad Haga

Sidohängda fönster

LIF1001YE, inåtgående fönster 2+1-glas



Spröjs

28, 36 och 64 mm breda spröjs. Se mer om spröjs under produktfliken tillbehör och välj sedan spröjs.

Referenser



Projektnamn Brf. Sandåkern - HSB
Kund Peab Sverige AB
Ort Umeå
Fönstermodell Haga



Projektnamn Hälsingkrona Nation
Kund Peab Sverige AB
Ort Lund
Fönstermodell Haga



Projektnamn KV. Gubben 8
Kund HSB Östra
Ort Norrköping
Fönstermodell Haga



Projektnamn Porslinsfabriken 2C
Kund Peab Sverige AB
Ort Göteborg
Fönstermodell Haga

Produktblad Haga

Sidohängda fönster

LIF1001YE, inåtgående fönster 2+1-glas



Projektnamn Rosen 7
Kund Peab Sverige AB
Ort Umeå
Fönstermodell Haga



Projektnamn Rovan 4
Kund Peab Bostad AB
Ort Solna
Fönstermodell Haga