

Produktblad Haga

Sidohängda fönster

LIF1003, inåtgående fönster 3-glas


Karmdjup:	100 mm
Ljudreduktion:	34 - 45 dB
U-värde:	1,0 - 1,3 W/m ² K

Produktbilder

Grundutförande



LIF1003
LIF1003 Haga inåtg. fönster 3-glas



LIF1003
LIF1003 Haga inåtg. fönster 3-glas



LIF1003
LIF1003 Haga inåtg. fönster 3-glas



LIF1003
LIF1003 Haga inåtg. fönster 3-glas

Produktblad Haga

Sidohängda fönster

LIF1003, inåtgående fönster 3-glas



Fönsterbleck

Montera fönsterblecket i det innersta spåret.

Alternativa profiler



LIF1003

LIF1003 Haga inåtg. fönster 3-glas. Synlig dränering



IB Epok

Epokkälning på insidan



IB Ving

Vingprofilering på insidan av bågen



LIF1003

LIF1003 Haga inåtg. fönster 3-glas. Synlig dränering

Produktblad Haga

Sidohängda fönster

LIF1003, inåtgående fönster 3-glas

Exempel på flerluftare och tillbehör



2-luftare
LIF1003 2-luftare



2-luftare
LIF1003 2-luftare



3-luftare
LIF1003 3-luftare



3-luftare
LIF1003 3-luftare



2-luftare
LIF1003 2-luftare

Referenser

Produktblad Haga

Sidohängda fönster

LIF1003, inåtgående fönster 3-glas



Projektnamn Bondegatan 7
Kund Rosén & Johansson Byggnads AB
Ort Mariannelund
Fönstermodell Haga



Projektnamn Brf. Brudlyckan
Kund Hammarlund & Jarl AB
Ort Norrköping
Fönstermodell Haga



Projektnamn Brf. Kryddhyllan
Kund Peab Bostad AB
Ort Farsta
Fönstermodell Haga



Projektnamn Ekedal, Etapp 1
Kund Asplunds Bygg AB
Ort Skövde
Fönstermodell Haga



Projektnamn Finnboda, Sicklaön 37:41
Kund Kungsfiskaren Bygg & Fastighet AB
Ort Nacka
Fönstermodell Haga



Projektnamn Högalunds Förskola
Kund Lars Lundqvist Bygg AB
Ort Tenhult
Fönstermodell Haga

Produktblad Haga

Sidohängda fönster

LIF1003, inåtgående fönster 3-glas



Projektnamn KV. Divisionen
Kund Mälarvillan
Ort Örebro
Fönstermodell Haga



Projektnamn KV. Gubben 8
Kund HSB Östra
Ort Norrköping
Fönstermodell Haga



Projektnamn Svenshögsolan
Kund Byggcompagniet AB
Ort Arlöv
Fönstermodell Haga