

Produktblad Haga

Fönsterdörrar inåtgående

LID1001, inåtgående fönsterdörr 2+1-glas

Karmdjup:	100 mm
Ljudreduktion:	41 - 45 dB
U-värde:	0,9 - 1,1W/m ² K

Produktbilder

Grundutförande



LID1001YE
LID1001YE Haga inåtg. fönsterdörr 2+1 med fyllning



LID1001YE
LID1001YE Haga inåtg. fönsterdörr 2+1 med fyllning

Alternativa profiler



LID1001YE
LID1001YE Haga inåtg. fönsterdörr 2+1 helglasad



LID1001YE
LID1001YE Haga inåtg. fönsterdörr 2+1 helglasad

Produktblad Haga

Fönsterdörrar inåtgående

LID1001, inåtgående fönsterdörr 2+1-glas

Exempel på flerluftare och tillbehör



Med fyllning

LID1001YE Haga inåtg. fönsterdörr 2+1 med fyllning



Med fyllning

LID1001YE Haga inåtg. fönsterdörr 2+1 med fyllning



Med post

LID1001YE Haga inåtg. fönsterdörr 2+1 med post



Med post

LID1001YE Haga inåtg. fönsterdörr 2+1 med post



Utsida

LID1001YE Haga dubbeldörr 2+1

Produktblad Haga

Fönsterdörrar inåtgående

LID1001, inåtgående fönsterdörr 2+1-glas



Insida

LID1001YE Haga dubbeldörr 2+1



Gångdörr öppen

Haga dubbeldörr med gångdörren öppen




Gångdörr öppen

LID1001YE Haga dubbeldörr 2+1



Båda dörrar öppna

Båda dörrhalvorna öppnade



Överljus



Sidoljus

Produktblad Haga

Fönsterdörrar inåtgående

LID1001, inåtgående fönsterdörr 2+1-glas



Närbild på tröskel

Referenser



Projektnamn Bläckhornet
Kund Jonny Olssons Fönster & Bygg i Enköping AB
Ort Uppsala
Fönstermodell Haga



Projektnamn Brf Kobran
Kund Peab Bostad AB
Ort Hägersten
Fönstermodell Haga



Projektnamn Brf. Bersån
Kund Peab Sverige AB
Ort Skövde
Fönstermodell Haga



Projektnamn Brf. Brudlyckan
Kund Hammarlund & Jarl AB
Ort Norrköping
Fönstermodell Haga

Produktblad Haga

Fönsterdörrar inåtgående

LID1001, inåtgående fönsterdörr 2+1-glas



Projektnamn Kv. Läderfabriken
Kund Westins Fönsterteknik
Ort Nacka
Fönstermodell Haga



Projektnamn Ruddammen
Kund Oscar Properties
Ort Stockholm
Fönstermodell Haga