

Produktblad Stil

Sidohängda fönster

LIF951, inåtgående fönster 2+1-glas


Karmdjup:	95 mm
Ljudreduktion:	40 - 50 dB
U-värde:	0,9 - 1,1 W/m ² K

Produktbilder

Grundutförande



LIF951
LIF951 Stil inåtg. fönster 2+1



LIF951
LIF951 Stil inåtg. fönster 2+1



LIF951
LIF951 Stil inåtg. fönster 2+1



LIF951
LIF951 Stil inåtg. fönster 2+1

Produktblad Stil

Sidohängda fönster

LIF951, inåtgående fönster 2+1-glas



Fönsterbleck


Montera fönsterblecket i det innersta spåret.

Alternativa profiler



LIF951

LIF951 Stil inåtg. fönster 2+1. Synlig dränering



LIF951

LIF951 Stil inåtg. fönster 2+1



LIF951

LIF951 Stil inåtg. fönster 2+1. Synlig dränering




LIF951YE

LIF951YE Epokprofil på ytterbågen

Produktblad Stil

Sidohängda fönster


LIF951, inåtgående fönster 2+1-glas




LIF951YV
Vingprofil på ytterbågen



IB Epok
Epokkälning på insidan



IB Ving
Vingprofilering på insidan av bågen



Ytterbåge
En jämförelse mellan de fyra ytterbågsprofilerna Modern, Classic, Rustik och Ving



Innerbåge
De olika innerbågarna Standard, Epok, Lyra och Ving



Stil med olika ytterbågar
En jämförelse mellan de fyra ytterbågsprofilerna.

Produktblad Stil

Sidohängda fönster

LIF951, inåtgående fönster 2+1-glas

Exempel på flerluftare och tillbehör



2-luftare karmpost

LIF951 2-luftare med karmpost och 159mm mellan glasen.



2-luftare karmpost

LIF951 Vår vanliga karmpost till tvåluftsfönster. 159mm mellan glasen och två handtag.



2-luftare mötesbåge

LIF951 2-luftsfönster med mötesbåge. Ingen fast post.



2-luftare mötesbåge

LIF951 Med vår mötesbåge finns ingen post i mitten på fönstret.



2-luftare karmpost

LIF951 2-luftare med karmpost med båda bågarna i stängt läge.



2-luftare karmpost

LIF951 2-luftare med båda bågarna i putsäge.

Produktblad Stil

Sidohängda fönster

LIF951, inåtgående fönster 2+1-glas



1-luftare med spröjs

LIF951 Ett enlufts-fönster med 64mm spröjs är ett alternativ till ett fönster med karmpost eller mötesbåge.



1-luftare med spröjs

LIF951 Enluftare med 64mm spröjs. Ett prisvärt alternativ till en mötesbåge eller en tvåluftare med karmpost.



1-luftare med spröjs

LIF951 Enluftare med 64mm spröjs, spröjsen i ytterbågen är fast och glasdelande.



3-luftare

LIF951 3-luftare



3-luftare

LIF951 3-luftare



Bågpost

64 mm spröjs och bågpost

Produktblad Stil

Sidohängda fönster

LIF951, inåtgående fönster 2+1-glas



Spröjs

28, 36 och 64 mm breda spröjs. Se mer om spröjs under produktfliken tillbehör och välj sedan spröjs.

Referenser



Projektnamn Grå Byggnaden CSK
Kund Byggmästarn i Skåne AB
Ort Kristianstad
Fönstermodell Stil



Projektnamn Hus D Point Hyllie
Kund Peab Sverige AB
Ort Malmö
Fönstermodell Stil



Projektnamn Kv. Ansaret
Kund Byggkompaniet i Jönköping AB
Ort Jönköping
Fönstermodell Stil



Projektnamn KV. Ismåsen
Kund Byggbolaget i Värmland AB
Ort Karlstad
Fönstermodell Stil

Produktblad Stil

Sidohängda fönster

LIF951, inåtgående fönster 2+1-glas



Projektnamn Studentcity
Kund Peab Sverige AB
Ort Örebro
Fönstermodell Stil



Projektnamn Svarta Borgen
Kund N A Bygg AB
Ort Örebro
Fönstermodell Stil