

Produktblad Stil

Fönsterdörrar utåtgående

LUD953, utåtgående fönsterdörr 3-glas

Karmdjup:	95 mm
Ljudreduktion:	33 - 37 dB
U-värde:	1,2 - 1,4 W/m ² K

Våra utåtgående fönsterdörrar finns både med vår 46 mm höga standardträskel och med handikappanpassad ekträskel på 25 mm. Grundutförandet visas med handikappträskel.

Produktbilder

Grundutförande



NLUD953

NLUD953 Stil utåtg. fönsterdörr 3-glas helglasad



NLUD953

NLUD953 Stil utåtg. fönsterdörr 3-glas helglasad och med låg träskel 25 mm

Exempel på flerluftare och tillbehör



Med fyllning

NLUD953 Stil utåtg. fönsterdörr 3-glas med fyllning och med låg träskel 25 mm. Max bredd 1100 mm. Max höjd 2700 mm för alla utåtgående fönsterdörrar.



Med fyllning

NLUD953 Stil utåtg. fönsterdörr 3-glas med fyllning och med låg träskel 25 mm. Max bredd 1100 mm. Max höjd 2700 mm för alla utåtgående fönsterdörrar.

Produktblad Stil

Fönsterdörrar utåtgående

LUD953, utåtgående fönsterdörr 3-glas



Med post

NLUD953 Stil utåtg. fönsterdörr 3-glas med post och med låg tröskel 25 mm. Max bredd 1100 mm. Max höjd 2700 mm för alla utåtgående fönsterdörrar.



Med post

NLUD953 Stil utåtg. fönsterdörr 3-glas med post och med låg tröskel 25 mm. Max bredd 1100 mm. Max höjd 2700 mm för alla utåtgående fönsterdörrar.



Överljus

NLUD953



Sidoljus

NLUD953



Närbild på tröskel

NLUD953

Referenser

Produktblad Stil

Fönsterdörrar utåtgående

LUD953, utåtgående fönsterdörr 3-glas



Projektnamn Ekgården Etapp 3-4
Kund Moelven ByggModul AB
Ort Södertälje
Fönstermodell Stil



Projektnamn Haggerston
Kund OCL Facades Ltd.
Ort London
Fönstermodell Stil



Projektnamn Limhamn Sporthall
Kund Byggmästar´n i Skåne AB
Ort Malmö
Fönstermodell Stil



Projektnamn Nyponlunden
Kund Peab Sverige AB
Ort Örebro
Fönstermodell Stil



Projektnamn Temple Quay 125/H600S
Kund Barrat Bristol Barrat House
Ort Bristol
Fönstermodell Stil



Projektnamn Westgate Centre
Kund Allenbuild Ltd.
Ort London
Fönstermodell Stil