

Produktblad Stil

Fönsterdörrar inåtgående

LID953, inåtgående fönsterdörr 3-glas

Karmdjup:	95 mm
Ljudreduktion:	35 - 39 dB
U-värde:	1,0 - 1,3 W/m ² K

Produktbilder

Grundutförande



LID953
LID953 Stil inåtg. fönsterdörr 3-glas med fyllning



LID953
LID953 Stil inåtg. fönsterdörr 3-glas med fyllning

Alternativa profiler



LID953
LID953 Stil inåtg. fönsterdörr 3-glas helglasad



LID953
LID953 Stil inåtg. fönsterdörr 3-glas helglasad

Produktblad Stil

Fönsterdörrar inåtgående

LID953, inåtgående fönsterdörr 3-glas

Exempel på flerluftare och tillbehör



Med fyllning

LID953 Stil inåtg. fönsterdörr 3-glas med fyllning



Med fyllning

LID953 Stil inåtg. fönsterdörr 3-glas med fyllning



Med post

LID953 Stil inåtg. fönsterdörr 3-glas med post



Med post

LID953 Stil inåtg. fönsterdörr 3-glas med post



Överljus

LID953

Produktblad Stil

Fönsterdörrar inåtgående

LID953, inåtgående fönsterdörr 3-glas



Sidoljus
LID953



Närbild på tröskel
LID953

Referenser



Projektnamn First Hotel (Saturnus 27)
Kund Skanska Sverige AB
Ort Lund
Fönstermodell Stil



Projektnamn Kronolotsen Etapp 2
Kund Sundprojekt AB
Ort Malmö
Fönstermodell Stil



Projektnamn Westgate Centre
Kund Allenbuild Ltd.
Ort London

Produktblad Stil

Fönsterdörrar inåtgående

LID953, inåtgående fönsterdörr 3-glas

Fönstermodell Stil