

Produktblad Haga

Fönsterdörrar inåtgående

LID1003, inåtgående fönsterdörr 3-glas

Karmdjup:	100 mm
Ljudreduktion:	34 - 38 dB
U-värde:	1,0 - 1,3 W/m ² K

Produktbilder

Grundutförande



LID1003

LID1003 Haga inåtg. fönsterdörr 3-glas med fyllning



LID1003

LID1003 Haga inåtg. fönsterdörr 3-glas med fyllning

Alternativa profiler



LID1003

LID1003 Haga inåtg. fönsterdörr 3-glas helglasad



LID1003

LID1003 Haga inåtg. fönsterdörr 3-glas helglasad

Produktblad Haga

Fönsterdörrar inåtgående

LID1003, inåtgående fönsterdörr 3-glas

Exempel på flerluftare och tillbehör



Med fyllning

LID1003 Haga inåtg. fönsterdörr 3-glas med fyllning



Med fyllning

LID1003 Haga inåtg. fönsterdörr 3-glas med fyllning



Med post

LID1003 Haga inåtg. fönsterdörr 3-glas med post



Med post

LID1003 Haga inåtg. fönsterdörr 3-glas med post



Överbelysning

Produktblad Haga

Fönsterdörrar inåtgående

LID1003, inåtgående fönsterdörr 3-glas



Sidoljus



Närbild på tröskel

Referenser



Projektnamn Brf. Gotland
Kund OG Ohlsson Byggservice AB
Ort Borgholm
Fönstermodell Haga



Projektnamn Finnboda, Sicklaön 37:41
Kund Kungsfiskaren Bygg & Fastighet AB
Ort Nacka
Fönstermodell Haga



Projektnamn Hornsey Road London
Kund Peter Howe WinDors
Ort London



Projektnamn KV. Bifrost
Kund Peab Sverige AB
Ort Borås

Produktblad Haga

Fönsterdörrar inåtgående

LID1003, inåtgående fönsterdörr 3-glas

Fönstermodell Haga



Projektnamn KV. Kapplöpingen
Kund Peab
Ort Solna
Fönstermodell Haga

Fönstermodell Haga



Projektnamn Uppsalahus 11
Kund Fönsterspecialisten CG AB
Ort Uppsala
Fönstermodell Haga