

# Produktblad Utgången

## Sidohängda fönster

LIF1101, inåtgående fönster 2+1-glas

Karmdjup:	110 mm
Ljudreduktion:	41 - 43 dB
U-värde:	1,1 - 1,3 W/m <sup>2</sup> K

## Produktbilder

### Grundutförande



LIF1101  
LIF1101 Epok inåtg. fönster 2+1



LIF1101  
LIF1101 Epok inåtg. fönster 2+1



LIF1101  
LIF1101 Epok inåtg. fönster 2+1

### Alternativa profiler



LIF1101  
LIF1101 Epok inåtg. fönster 2+1 med ek

# Produktblad Utgången

## Sidohängda fönster

LIF1101, inåtgående fönster 2+1-glas



### LIF1101

LIF1101 Epok inåtg. fönster 2+1 med ek



### Ytterbåge

En jämförelse mellan de tre ytterbågsprofilerna Standard, Epok och Ving



### Innerbåge

De olika innerbågarna Standard, Haga och Ving

## Exempel på flerluftare och tillbehör



### LIF1101

LIF1101 Epok inåtg. fönster 2+1 med persienner



### LIF1101

LIF1101 Epok inåtg. fönster 2+1 med persienner

# Produktblad Utgången

## Sidohängda fönster

LIF1101, inåtgående fönster 2+1-glas



## Referenser



**Projektnamn** Brf Lyckokojan  
**Kund** Ellfolk Bygg AB  
**Ort** Eskilstuna  
**Fönstermodell** Epok



**Projektnamn** Brf. Heden  
**Kund** BHK-Teknik AB  
**Ort** Göteborg  
**Fönstermodell** Epok



**Projektnamn** Brf. Å-Parken 2  
**Kund** Peab Bostad AB  
**Ort** Eskilstuna  
**Fönstermodell** Epok



**Projektnamn** Föreningsgatan  
**Kund** Optimera Sverige AB  
**Ort** Malmö  
**Fönstermodell** Epok

# Produktblad Utgången

## Sidohängda fönster

LIF1101, inåtgående fönster 2+1-glas



**Projektnamn** Sahlin's  
**Kund** BA Bygg AB  
**Ort** Eslöv  
**Fönstermodell** Epok



**Projektnamn** Ugglevägen 28  
**Kund** Bygg & Glasteknik AB  
**Ort** Nacka  
**Fönstermodell** Epok