

Produktblad Utgången

Kipp/dreh-fönster

LKF1101, inåtgående kipp/dreh-fönster 2+1-glas

Karmdjup:	110 mm
Ljudreduktion:	41 - 43 dB
U-värde:	1,1 - 1,3 W/m ² K

Produktbilder

Grundutförande



LKF1101
LKF1101 Epok kipp-drehfönster 2+1



LKF1101
LKF1101 Epok kipp-drehfönster 2+1

Alternativa profiler



LKF1101
LKF1101 Epok kipp-drehfönster 2+1 med ek




LKF1101
LKF1101 Epok kipp-drehfönster 2+1 med ek

Produktblad Utgången

Kipp/dreh-fönster

LKF1101, inåtgående kipp/dreh-fönster 2+1-glas



Ytterbåge

En jämförelse mellan de tre ytterbågsprofilerna Standard, Epok och Ving



Innerbåge

De olika innerbågarna Standard, Haga och Ving

Exempel på flerluftare och tillbehör



Mötesbåge

Mötesbåge



Med persienn

LKF1101 Epok kipp-drehfönster 2+1 med persienn



3-luftare

LKF1101 3-luftare

Produktblad Utgången

Kipp/dreh-fönster

LKF1101, inåtgående kipp/dreh-fönster 2+1-glas



Med spröjs
Med spröjs

Referenser



Projektnamn Brf. Heden
Kund BHK-Teknik AB
Ort Göteborg
Fönstermodell Epok



Projektnamn Brf. Svarvaren
Kund Tegelstaden Bygg AB
Ort Nyköping
Fönstermodell Epok



Projektnamn Ekvägen
Kund Valbo Fönsterteknik
Ort Gävle
Fönstermodell Epok



Projektnamn HSB 20
Kund Fönsterspecialisten CG AB
Ort Uppsala
Fönstermodell Epok