Produktblad Utgånget


Sidohängda fönster

LIF851, inåtgående fönster 2+1-glas


Karmdjup:	85 mm
Ljudreduktion:	41 - 44 dB
U-värde:	1,0 - 1,1 W/m²K

Produktbilder

Grundutförande



LIF851
LIF851 Ving inåtg. fönster 2+1



LIF851
LIF851 Ving inåtg. fönster 2+1



LIF851
LIF851 Ving inåtg. fönster 2+1



LIF851
LIF851 Ving inåtg. fönster 2+1

HUVUDKONTOR
Fagersjögatan 3, 598 97 Mariannelund
Tel 0496-707 00
Fax 0496-211 60
E-postadress: info@leiab.se

Produktblad Utgånget

Sidohängda fönster

LIF851, inåtgående fönster 2+1-glas

Alternativa profiler



LIF851YE
LIF851YE med epokprofil på ytterbågen



LIF851YS
LIF851YS med standardprofil (slät profil) i ytterbåge



Ytterbåge
En jämförelse mellan de tre ytterbågsprofilerna Stil, Epok och Ving



Innerbåge
De olika innerbågarna Stil, Epok och Ving

Exempel på flerluftare och tillbehör



Referenser

HUVUDKONTOR
Fagersjögatan 3, 598 97 Mariannelund
Tel 0496-707 00
Fax 0496-211 60
E-postadress: info@leiab.se

Produktblad Utgånget

Sidohängda fönster

LIF851, inåtgående fönster 2+1-glas



Projektnamn	Brf. Bryggan
Kund	Byggnadsfirman Viktor Hansson AB
Ort	Sundbyberg
Fönstermodell	Utgånget



Projektnamn	Brf. Sjöbodarna
Kund	Byggnadsfirman Viktor Hansson AB
Ort	Sundbyberg
Fönstermodell	Utgånget



Projektnamn	Örestad City Nord
Kund	AT-Vinduer
Ort	Köpenhamn
Fönstermodell	Utgånget

HUVUDKONTOR
Fagersjögatan 3, 598 97 Mariannelund
Tel 0496-707 00
Fax 0496-211 60
E-postadress: info@leiab.se