Produktblad Utgånget

Kombinationer

Kombinationsfönster 78-karm

Karmdjup:	78 mm
Ljudreduktion:	33 - 44 dB
U-värde:	1,1 - 1,4 W/m²K


Alla våra öppningsbara fönster, sidohängda och kipp/dreh, kan kombineras med fasta fönster i samma karm. Den fasta delen utföres då med invändig glasning.

Produktbilder

Grundutförande



LIF781
LIF781 Standard inåtg. fönster 2+1



LIF781
LIF781 Standard inåtg. fönster 2+1

Alternativa profiler



Ytterbåge
En jämförelse mellan de tre ytterbågsprofilerna Standard, Epok och Ving



Innerbåge
De olika innerbågarna Standard, Haga och Ving

HUVUDKONTOR
Fagersjögatan 3, 598 97 Mariannelund
Tel 0496-707 00
Fax 0496-211 60
E-postadress: info@leiab.se

Produktblad Utgånget

Kombinationer


Kombinationsfönster 78-karm

Exempel på flerluftare och tillbehör









Referenser





HUVUDKONTOR
Fagersjögatan 3, 598 97 Mariannelund
Tel 0496-707 00
Fax 0496-211 60
E-postadress: info@leiab.se

Produktblad Utgånget

Kombinationer

Kombinationsfönster 78-karm

Projektnamn	10 East Road, North Block	**Projektnamn**	Kv. Elefanten 6
Kund	Ardmore Construction Limited	**Kund**	Peab Sverige AB
Ort	London	**Ort**	Trollhättan
Fönstermodell	Stil	**Fönstermodell**	Stil

HUVUDKONTOR
Fagersjögatan 3, 598 97 Mariannelund
Tel 0496-707 00
Fax 0496-211 60
E-postadress: info@leiab.se