

Produktblad Epok


Fasta fönster

LFI1273, fast fönster 3-glas, invändig glasning


Karmdjup:	127 mm
Ljudreduktion:	32 - 46 dB
U-värde:	1,0 - 1,3 W/m ² K

Produktbilder

Grundutförande



LFI1273
LFI1273 Epok fastkarm inv. glasn. 3-glas



LFI1273
LFI1273 Epok fastkarm inv. glasn. 3-glas



LFI1273
LFI1273 Epok fastkarm inv. glasn. 3-glas




LFI1273
LFI1273 Epok fastkarm inv. glasn. 3-glas

Produktblad Epok

Fasta fönster


LFI1273, fast fönster 3-glas, invändig glasning



Fönsterbleck

Montera fönsterblecket i det innersta spåret.

Alternativa profiler



LFI1273

LFI1273 Epok fastkarm inv. glasn. 3-glas. Synlig dränering



LFI1273

LFI1273 Epok fastkarm inv. glasn. 3-glas. Synlig dränering

Exempel på flerluftare och tillbehör



2-luftare

LFI1273 2-luftare



2-luftare

LFI1273 2-luftare

Produktblad Epok

Fasta fönster

LFI1273, fast fönster 3-glas, invändig glasning



3-luftare
LFI1273 3-luftare



3-luftare
LFI1273 3-luftare

Referenser



Projektnamn Aschebergsgatan 15
Kund Johns Bygg & Fasad AB
Ort Göteborg
Fönstermodell Epok



Projektnamn Aschebergsgatan 27
Kund Fiskebäcks Byggnads AB
Ort Göteborg
Fönstermodell Epok



Projektnamn Kv. Granen 3
Kund Asplunds Bygg AB
Ort Skövde



Projektnamn KV. Soldaten 8
Kund AB Karl Hedin Bygghandel
Ort Falun

Produktblad Epok

Fasta fönster

LFI1273, fast fönster 3-glas, invändig glasning

Fönstermodell Epok



Projektnamn KV. Stolsmakaren 7
Kund Beijer Byggmaterial AB
Ort Stockholm
Fönstermodell Epok

Fönstermodell Epok



Projektnamn Sjöboden
Kund Mockfjärds
Fönsterentreprenad AB
Ort Sundbyberg
Fönstermodell Epok