

# Produktblad Epok

## Fönsterdörrar utåtgående

LUD1273, utåtgående fönsterdörr 3-glas

Karmdjup:	127 mm
Ljudreduktion:	33 - 37 dB
U-värde:	1,2 - 1,4 W/m <sup>2</sup> K

Våra utåtgående fönsterdörrar finns både med vår 46 mm höga standardträskel och med handikappanpassad ekträskel på 25 mm. Grundutförandet visas med handikappträskel.

## Produktbilder

### Grundutförande



#### NLUD1273H

NLUD1273H Epok utåtg. fönsterdörr 3-glas HCP med låg träskel 25 mm och helglasad



#### NLUD1273H

NLUD1273H Epok utåtg. fönsterdörr 3-glas HCP med låg träskel 25 mm och helglasad

### Exempel på flerluftare och tillbehör



#### Med fyllning

NLUD1273H Epok utåtg. fönsterdörr 3-glas HCP med låg träskel 25 mm och med fyllning. Max höjd 2700 mm för alla utåtgående fönsterdörrar.



#### Med fyllning

NLUD1273H Epok utåtg. fönsterdörr 3-glas HCP med låg träskel 25 mm och med fyllning. Max höjd 2700 mm för alla utåtgående fönsterdörrar.

# Produktblad Epok

## Fönsterdörrar utåtgående

LUD1273, utåtgående fönsterdörr 3-glas



### Med post

NLUD1273H Epok utåtg. fönsterdörr 3-glas HCP med låg tröskel 25 mm och med post. Max höjd 2700 mm för alla utåtgående fönsterdörrar.



### Med post

NLUD1273H Epok utåtg. fönsterdörr 3-glas HCP med låg tröskel 25 mm och med post. Max höjd 2700 mm för alla utåtgående fönsterdörrar.



### Överljus



### Sidoljus



### Närbild på tröskel

## Referenser

# Produktblad Epok

## Fönsterdörrar utåtgående

LUD1273, utåtgående fönsterdörr 3-glas



**Projektnamn** Divina  
**Kund** Byggnadsfirman Otto Magnusson AB  
**Ort** Malmö  
**Fönstermodell** Epok



**Projektnamn** Trumspelaren  
**Kund** Hammarlund & Jarl  
**Ort** Linköping  
**Fönstermodell** Epok



**Projektnamn** Västmanlands Sjukhus  
**Kund** Nybyggarn AB  
**Ort** Västerås  
**Fönstermodell** Epok