

Certifikat

0083/08

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) och P-märkningsreglerna CR 020 i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

LEIAB Fönster, fönster och fönsterdörr

Innehavare

LEIAB, Lundberg & Eriksson Industri AB, Box 141, 598 05 Mariannelund
Organisationsnummer: 556219-0578
Tel: 0496-707 00, Fax: 0496-211 60
E-post: info@leiab.se, Hemsida: www.leiab.se

Produkt

Fönster och fönsterdörrar av trä/aluminium enligt "Beskrivning av fönster/fönsterdörrar godkända för P-märkning", daterad 2014-08-14.

Avsedd användning

Fönster och fönsterdörrar för användning i byggnader.

Handelsnamn

LIF, LKF, LID, LUD, LFU, LFI. Handelsnamnet kompletteras med sifferkod som specificerar karmdjup, glasningsalternativ och bågekombination.

Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Fuktsäkerhet, regntäthet klass 9A (fönster), 8A (dörrar) och E900 (skjutdörrar) enligt EN 12208	BBR 6:5324
Säkerhet vid användning – Glas i byggnader	BBR 8:35
Energihushållning, Värmegenomgångskoefficient, U-värde enligt EN ISO 10077-1, EN ISO 10077-2 och EN ISO 12567-1	BBR 9
Energihushållning, Lufttäthet, klass 4 enligt EN 12207	BBR 9

Produkterna har också verifierats mot tekniska grundkrav i P-märkningsreglerna CR 020.

Tillhörande handlingar

"Anvisningar för montering, justering & skötsel", version 2011-02.
"Fönster och ytterdörrar – Projektering, montage, skötsel och underhåll", version 2010.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2009-09-07 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Dnr. 210-95-0138.
Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.



Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
LEIAB Lundberg & Eriksson Industri AB, Mariannelund

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare
P-märke
Certifikatets nummer
Löpande tillverkningsnummer

LEIAB FÖNSTER
P
0083/08
nr

Bedömningsunderlag

Rapporter:
P701064-13-2, P701064-08C och F612880C från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Tillhörande handling skall medfölja varje produkt eller leverans.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2009-09-30, med giltighetstid t.o.m. 2014-09-30.

Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2019-09-30.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Per Adolfsson

Kasem Bjelevac